

## Firehawk ATX

## LTR - radial

|                |                 |                                 |                          | ~~                         | $\mathbf{O}$            | $\succeq$             |
|----------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------------------|
| medida         | índice de carga | velocidad<br>ind. / máx. (km/h) | revs. por km<br>(60km/h) | ancho de llanta (pulgadas) | ancho de seción<br>(mm) | diámetro ext.<br>(mm) |
| Datos técnicos |                 |                                 |                          |                            |                         |                       |
| 235/75R15      | 109             | R 170                           | 42                       | 6.5                        | 235                     | 7733                  |
| 255/75R15      | 109             | Q 160                           | 430                      | 7.0                        | 255                     | 763                   |
| 215/80R16      | 107             | R 170                           | 437                      | 6.0                        | 216                     | 750                   |
| 215/80R16      | 107             | Q 170                           | 437                      | 6.0                        | 216                     | 750                   |

## Características y beneficios

Neumático de diseño agresivo, con hombros reforzados y profundos canales. Por su construcción y el diseño con bloques e trelazados en la de banda de rodamiento, brinda mayor resistencia al desgaste, un andar sereno y silencioso y gran rendimiento kilométrico. Buena respuesta al volante en todo tipo de camino.

Utilización en vehículos deportivos, "todo terreno" y similares.

